학술지 발표 논문과 언론

편집인의 글

김수영

한림대학교 강동성심병원 가정의학과

Medical Literature and Media

Soo Young Kim, MD

Department of Family Medicine, Kangdong Sacred Heart Hospital, College of Medicine, Hallym University, Seoul, Korea

최근 텔레비전, 신문, 라디오 등에서 건강 정보가 차지하는 비중이 높아지고 있으며 이들 건강 정보의 상당수는 의학 논문에서 나오게 된다. 의학 논문을 기사화 하는 관행은 외국에서도 매우 흔하며, 우리나라에서도 점점 이러한 경우가 많아지고 있다.

하지만 이러한 흐름이 국민의 건강 증진 등 궁극적인 목표에 맞게 이루어지려면 몇 가지 주의가 필요하며 만일 이러한 측면이 간과되거나 생략되면 여러 가지 문제를 일으킬 수 있다.

첫째, 언론을 통해 전달되는 건강 정보는 정확하고 근거에 기초하여야 한다. 일례로 대리 결과와 최종 결과를 혼동하거나 비인체 실험 결과를 사람에게 확대 적용하거나, 연구 설계에서 얻을 수 있는 결론의 확대해석하는 경우와 같은 오류는 오히려 잘못된 건강 정보를 제공하여 국민에게 악결과를 초래할 수도 있다. 실제로 2006년 가정의학회지에 실린 Hwang 등¹⁾의 논문에 의하면 2003년도에 텔레비전 뉴스를 통해 방송된 건강 의학 정보 중 의학 논문에 기초한 경우는 85편이었으며 이중 34편(40%)에서 근거중심의학적 관점에서 오류가 있었다고 하였다.

둘째, 연구로서 얻을 수 있는 결론의 내용을 잘 전달하여야 한다. 특히 이 과정에서 피해를 볼 수 있는 주체가 있으면 이러한 측면은 더더욱 강조되어야 한다. 어떤 학술지에 게재되는 논문도 완전할 수 없으며 한계와 제한점이 있다. 하지만 그러한 문제에도 불구하고 사실의 추구라는 학문의 일차적 목표에 기여하는 부분이 있다면 논문으로 실릴 수 있다. 이러한 점에서 연구는 가설을 ‘제기’하는 논문과 가설을 ‘입증’하는 논문으로 나눌 수 있다. 특히 보건의료 중재 즉 약물이나 기기 등의 효과와 안전성을 보려고 할 때는 이러한 구분은 매우 중요하며 이에 따라 논문으로부터 얻을 수 있는 정보는 달라질 수 밖에

없다. 효과를 평가할 때 가설의 입증은 비뮌림의 위험이 적고 적절한 정밀도(즉 표본 수)를 가진 연구로 이루어져야 한다. 무작위 연구가 아니거나 표본 수가 작거나, 효과의 크기가 작은 경우는 현재 연구로 가설을 입증하기는 어려우며 가설을 제기하는 수준에 머무른다고 할 수 있다.

가정의학회지 2월호에 실린 논문 “젊은 남녀 성인에서 수직진동운동기가 체중과 체성분에 미치는 영향”의 내용은 신문, 방송에 여러 차례 보도되었다. 보도 내용은 진동 운동기가 ‘살빼기 효과가 없다’는 것이고 모두 가정의학회지를 인용하였다. 하지만 이 논문은 같은 호에 게재된 통계 논평에 실린 바와 같이 표본의 수, 연구 디자인, 비교 가능성 등에서 가설을 ‘입증’하는 논문이라기보다는 가설을 ‘제기’하는 논문으로 보는 것이 옳다.

따라서 이런 종류의 논문을 언론에 보도할 때는 세심한 주의가 필요하다. 가설이 입증될 때까지 언론보도를 자제하는 것이 적절하며, 설령 소비자의 알권리를 위해 보도하더라도 ‘효과 없다’와 같은 단언적 표현보다는 ‘효과가 입증되지 않았으며 추후 연구를 통해 확인되어야 한다’와 같은 표현으로 제시하는 것이 적절할 것이다.

참고문헌

1. Hwang YW, Byun JS, Lee KW, Hwang IH, Kim SY. Evidence based evaluation of health information in the television news. J Korean Acad Fam Med 2006; 27: 523-8.
2. Yoo JH, Joh HK, Do HJ, Oh SW, Lym YL, Choi JK, Kweon HJ, Cho DY. Effects of whole body vibration exercise on body weight and body composition in young adults. Korean J Fam Med 2009; 30: 112-9.